



Mai multe echipe ale E.On Gaz, dar și specialiști în protecție antiexplozivă au primit dispoziția de a verifica întreaga rețea de distribuție din municipiul Sighetu Marmatiei pentru a depista eventuale defecțiuni sau scurgeri de gaze. Cu aparate de măsurare specializate, aceștia au început să ia la pas orașul, în această dimineață, după ce au fost încheiate ultimele controale în zona în care au avut loc exploziile de duminică. Autoritățile din Sighetu Marmatiei au primit asigurarea, în cursul zilei de astăzi, 22 februarie, că zona în care au avut loc exploziile nu mai prezintă un risc. A fost emisă inclusiv o hartă în acest sens, care a ajuns și la compania Electrică, pentru reconectarea la rețea. Viceprimarul sighetean Ovidiu Nemes a precizat pentru eMaramures că verificarea rețelei și bransamentelor din oraș ar trebui să fie încheiată în decurs de doar câteva zile. "Se va lucra în patru echipe coordonate și m-am asigurat că în maximum două-trei zile vor putea să dea o concluzie. /.../ Măsură cea mai corectă pe care am putut să o luăm e să verificăm întreaga distribuție din Sighetu Marmatiei - în primul rând pentru a fi noi siguri că lucrurile s-au desfășurat bine și că nu suntem supuși unui nou risc și în al doilea rând, pentru a asigura liniștea populației", a punctat el.

Reconectarea la electricitate e posibilă în cursul serii. Viceprimarul a mai arătat că, astăzi, reprezentanții E.On Gaz și cei de la Berg Sistem Gaz au transmis companiei Electrică un document în care se menționează că riscul a fost eliminat și se cere să se dea drumul la energie în zona afectată de explozii. "Ni s-au dat asigurări că nu mai sunt prezente scurgeri de gaze în zona afectată. /.../ Urmează a se face probele de presiune la conducta care a fost avariata, după care 48 de ore trebuie să rămână sub presiune - așa spun normativele. Urmează, după cele 48 de ore, să se refacă bransamentele și acea sudură la cele două tevi, după care sperăm să se reintre în normal", a menționat el.

Nemes a confirmat faptul că s-au cerut garanții în privința securității zonei și a afirmat că documentul trimis la Electrică menționează clar că zona este sigură. El a menționat, de asemenea, că inclusiv reprezentanții INSEMEX au dat avizul pentru reconectarea la electricitate. Lucrările de rebansare sunt posibile chiar în cursul acestei serii. "Mi s-a spus că în decurs de 4-5 ore se pot lega din nou la rețea imobilele deconectate", a mai arătat Nemes, arătând, însă, că furnizarea gazului nu va putea fi reluată decât cel mai devreme peste două zile.

articol complet:

emaramures.ro