

Atenție la coșurile de fum!

Scris de Sighet Online

Mărti, 13 Octombrie 2009 13:31 -



Vremea rece se apropie cu pași repezi, iar cetățenii vor începe exploatarea instalațiilor de încălzire. Multe incendii izbucnesc din cauza neglijenței oamenilor prin nerespectarea regulilor și măsurilor de prevenire a incendiilor la instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor. Pentru a evita pagubele și neplăcerile cauzate de un eventual incendiu, pompierii le amintesc cetățenilor regulile și măsurile de prevenire la instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor. Astfel, ei vor ține cont de următoarele reguli:

- coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor îngroșând zidăria de cărămidă a acestora la 25 cm, iar în spațiul dintre coș și planșeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate în argilă;
- la trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;
- nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului
- coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 50-80 cm;
- coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. De asemenea, este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite;
- burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de

Atenție la coșurile de fum!

Scris de Sighet Online

Mărti, 13 Octombrie 2009 13:31 -

scândură sau paianță.

O atenție deosebită se va avea și asupra podurilor caselor sau imobilelor de orice fel unde este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile. De asemenea, nu este permisă folosirea podurilor pe post de bucătărie sau spălătorii, iar improvizarea de afumătorii este strict interzisă.

În podul caselor nu se va folosi ca sursă de iluminat lumânarea, ci felinarele de vânt în stare bună de funcționare.

Sursa: ISUMM