

Din ce in ce mai multi copii sunt diagnosticati in mod gresit cu ADHD

Scriș de Apopi Mariana Diana

Miercuri, 13 Februarie 2013 10:18 - Ultima actualizare Miercuri, 13 Februarie 2013 10:21



Noi cercetari realizate asupra ADHD-ului (tulburarea de deficit atentional si hiperactivitate) arata ca aceasta tulburare este supra-diagnosticata in ultimii ani. Se pare ca psihologii si psihiatrii tind sa puna mai des acest diagnostic, bazandu-se numai pe cateva manifestari comportamentale, fara a urmări criteriile de diagnostic stabilite la nivel international.

Baietii sunt mai des diagnosticati cu ADHD, decat fetele fiindca prezinta mai frecvent criterii precum: agitatiie comportamentala, lipsa concentratiei intr-o sarcina data si impulsivitate. Consecintele acestui val de diagnosticari gresite duce la costuri ridicate atat pentru familiile copiilor, cat si pentru stat. De exemplu, in Germania, in perioada 1989- 2001, numarul copiilor diagnosticati cu ADHD a crescut cu 381%.

Acest lucru inseamna costuri foarte ridicate an de an pentru medicatie si terapie. Pentru a evita aceste costuri, ideal este ca psihologii sa acorde o mai mare atentie criteriilor universal-valabile pentru a nu mai pune in mod gresit atat de des, diagnosticul de ADHD.